


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNNITTELA	DI
OHJtaus	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



Rev.	Revisiön kommentit	Päätämme oikeuden muutoksiin	Mittakaava	PAFEC3500A
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X

Paivämäärä: 02/02/2022  
 Sivunumero: 1-4

PAFEC3510WL/WLL/WH Ohjausjännite/–virta 230V~, 2,3 A  
 PAFEC3515WL/WLL/WH Ohjausjännite/–virta 230V~, 3,2 A  
 PAFEC3520WL/WLL/WH Ohjausjännite/–virta 230V~, 4,1 A  
 PAFEC3525WL/WLL/WH Ohjausjännite/–virta 230V~, 5,1 A

## TOIMINTASELOSTUS

FRICO FC Direct (FCDA)

Paikallisohjaus:

- Järjestelmä ohjaa puhallusnopeutta kolmessa portaassa sisä- ja ulkolämpötilan ja näiden muutosnopeuden sekä oven käytön perusteella.
  - o Ovi kiinni -tilanne:
    - Laite on seis tilassa
  - o Ovi auki -tilanne
    - Oven avautuessa koje käynnistyy valituille puhallusnopeudelle.

Järjestelmä:


- Puhallusnopeuden ohjaus kolmessa portaassa (myös analogiläviestillä ohjattaessa)
- Suojaustoiminnot, kuten yli-/alilämpövalvonta, aina aktiivisia.

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto.		
Piiritys	Laikkeen tseckit	Kopio	X	X	Mittakaava	PAFEC3500A
Joel Ilkkonen	Arttu Puurinen	1 KPL PAFEC 3500A - FCDA.dwg	X	X	X	X
PAFEC3500A			X	X	X	X
FRICO FC Direct - ohjaus						
TOIMINTASELOSTUS						
Rev.	Päiväsen kommentit					
	Päätämme oikeuden muutoksiin				Päivämäärä	02/02/2022
					Sivunnumero	2-4

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	PAFEC3500A	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto	
Joel Ilkkonen		1 KPL PAFEC 3500A - FCDA.dwg		Mittakaava	PAFEC3500A
Piiritys	Arttu Puurinen	Kohde		Piirityksen nro.	X
Laitteen tyyppi				Aiheko.	
PAFEC3500A				Päivämäärä	02/02/2022
FRICO FC Direct - ohjaus				Sivunnumero	3-4
LAITELUETTELO					

# PAFEC3500A



Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto.	
Joel Ilkkonen		1 KPL PAFEC 3500A - FCDA.dwg		PAFEC3500A	
Päättävä		Kohde		Mittakaava	
Arttu Puurinen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Päroksen nro.	
PAFEC3500A		X		X	
FRICO FC Direct - ohlaus		Rev.		Päivämäärä	
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO		Päidetämme oikeuden muutoksiin		02/02/2022	
		Aiteki		Sivunero	
				4-4	

PAFEC3510WL/WLL/WH OhjauSJännite/-virta 230V~, 2,3 A  
 PAFEC3515WL/WLL/WH OhjauSJännite/-virta 230V~, 3,2 A  
 PAFEC3520WL/WLL/WH OhjauSJännite/-virta 230V~, 4,1 A  
 PAFEC3525WL/WLL/WH OhjauSJännite/-virta 230V~, 5,1 A