


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTITILA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



// Automaattourakoitsija kytkee  
 / Sähköurakoitsija kytkee  
 LT LT Sisältyy laitetarvikkeeseen  
 Oviratkaisueen asennus ja kytkentä  
 eivät kuulu laitetarvikkeeseen.


PAF2510W Ohjaisjännite/-virta 230V~, 0,45 A  
 PAF2515W Ohjaisjännite/-virta 230V~, 0,6 A  
 PAF2520W Ohjaisjännite/-virta 230V~, 0,9 A

Tuotteen nimi	PAF2500W - FCDA.dwg	Yhteyshenkilö	PAF2500W
Projektin johtaja	Arttu Puurinen	Yhteyshenkilö	X
Laiteen tyyppi	Kotite	Yhteyshenkilö	X
Rev.	Revisioiden kommentit	Yhteyshenkilö	X
Päätämme oikeuden muutoksiin		Yhteyshenkilö	X
Paikattu	02/02/2022	Yhteyshenkilö	1-4





PAF2500W



GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2

FCDC
COM
NO
NC

FCRTX
GND
1
2

GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2

BUS 1
GND
+12V
H
O
L
GND
+12V
H
O

WTA
24V
E1
E2
-
+
↑
↓

Syöttö
230V
L
N
PE

BUS 1
GND
+12V
H
O
L
GND
+12V
H
O

WTA
24V
E1
E2
-
+
↑
↓

Syöttö
230V
L
N
PE



BUS 1
GND
+12V
H
O
L
GND
+12V
H
O

FCCF

PAF2510W Ohjussännite/-virta 230V~, 0,45 A  
 PAF2515W Ohjussännite/-virta 230V~, 0,6 A  
 PAF2520W Ohjussännite/-virta 230V~, 0,9 A

		Tarkastaja Joel Luukkonen		Tiedoston nimi 2 KPL PAF2500A - FCDA.dwg	
Piiruriikky Arttu Puurinen		Keskite X		X	
Laitteen tyyppi PAF2500W		X		X	
Ohjain FRICO FC Direct - ohjain		X		X	
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO		Päätämme oikeuden muutoksiin		Päivämäärä 02/02/2022	
		Sivuunero 4-4		Päivämäärä 02/02/2022	