


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTITILA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX





// Automaattourakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 E LT LT Sisältyy laitetarintaan
 Oviratkoon asennus ja kytkentä
 eivät kuulu laitetarintaan.




SIFEC10WL/WH-H Ohjaisjännite/-virta 230V~, 2,3 A
 SIFEC15WL/WH-H Ohjaisjännite/-virta 230V~, 3,2 A
 SIFEC20WL/WH-H/V Ohjaisjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 SIFEC25WL/WH-H/V Ohjaisjännite/-virta 230V~, 5,1 A

HEBTEC Industrial Products		FAICO	
Arkkitehti	Joel Luukkonen	Tiedoston nimi	2 KPL SIFEC10-25A - FCDA.dwg
Piirtäjä	Arttu Puurinen	Kohde	X
Laiteen tsekk.			
SIFEC10-25A			
FRICO FC Direct - ohjaus			
TOIMINTAKAAVIO			
Rev.		Revisioiden kommentit	
		Päätämme oikeuden muutoksiin	
Typin no.	SIFEC10-25A	Mittakaava	X
		Piirroksen no.	X
Aika	04/02/2022	Päivämäärä	
Sivun nro	1-4	Sivun nro	

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPIHALLIN	SIFEC10-25A	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU

		Tarkastaja: Joel Luukkonen Piirtäjä: Arttu Puurinen Laitteen tyyppi: SIFEC10-25A		Tiedoston nimi: 2 KPL SIFEC10-25A - FCDA.dwg Kosteus: X		Tyypin määrittäminen: X Mitat: X Pääasema: X Puhallin: X Puhallin nro.: X Päivämäärä: 04/02/2022		SIFEC10-25A	
		Laitteen tyyppi: SIFEC10-25A FRICO FC Direct - ohjaus LAITELUETTELO		Pidätämme oikeuden muutoksiin		Päivämäärä: 04/02/2022		Sivunumero: 3-4	

SIFEC10-25A



GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2



FORTX
GND
1
2

OPTIO



GND
A1
A2
GND
B1
B2
D1
D2

SIFEC10-25A

BUS 1	BUS 2
GND	GND
12V+	12V+
H	H
0	0

WTA	Venttili
24V	
E1	E2
-	+
↑	↓

Syöttö	230V
L	N
PE	

Syöttö	230V
L	N
PE	

BUS 1	BUS 2
GND	GND
12V+	12V+
H	H
0	0

WTA	Venttili
24V	
E1	E2
-	+
↑	↓



FCCF

BUS 1	BUS 2
GND	GND
12V+	12V+
H	H
0	0

BUS 1	BUS 2
GND	GND
12V+	12V+
H	H
0	0

SIFEC10WL/WH-H Ohjousjännite/-virta 230V~, 2,3 A
 SIFEC15WL/WH-H Ohjousjännite/-virta 230V~, 3,2 A
 SIFEC20WL/WH-H/V Ohjousjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 SIFEC25WL/WH-H/V Ohjousjännite/-virta 230V~, 5,1 A

HEDETEC
Industrial Products

FALCO

Tarkastaja	Joni Luukkonen	Tuotteen nimi	2 KPL SIFEC10-25A - FCDA.dwg
Piirustaja	Arttu Puurinen	Kohde	X
Laatteen tsekit			

X	X
X	X
Rev.	Päiväys kommentti
	Päätämme oikeuden muutoksiin

Tyyppi, mto.	SIFEC10-25A
Mittakaava	X
Piiruksen nro.	X
Päivämäärä	04/02/2022
Aiheki.	Sivunnumero
	4-4